






ECO CLASSIC



	A (mm)	B (mm)
130	1918	1298
191		1918
253		2538
315		3158
377		3778

NL Bedankt voor het aanschaffen van uw nieuwe ECOclassic Tuinkas. We raden u aan dat u deze handleiding leest en u zich op de hoogte stelt van alle veiligheidsinformatie voordat u de tuinkas monteert. Deze handleiding is ook beschikbaar op www.tuinkassenwinkel.nl. Indien u advies nodig heeft bij de montage mail dan naar klantenservice@tuinkassenwinkel.nl

Deze handleiding is onderverdeeld in secties: **B-fundering, onderdelen, 1-zijkanten, 2-voorkant, 3-achterkant, 4-de 4 wanden samenvoegen, 5-het dak, 6-ventilatie, 7-deur, 8-het glas (8a veiligheidsglas), 9-ventilatie bevestiging 10-deur bevestiging, 11 verankering, achterkant-paklijst.**

Veiligheidswaarschuwingen


- Glas en aluminium kunnen mogelijk letsel veroorzaken. Draag een beschermende bril, handschoenen, hoofdbescherming en geschikte schoenen tijdens het in elkaar zetten van de tuinkas.
- Houdt er rekening mee dat glas kwetsbaar is en behandel het altijd met de uiterste zorg. Gooi het meteen weg bij eventuele breuken.
- Monteer de kas niet bij sterke wind.
- Voor veiligheidsredenen en gemak, raden wij aan deze kas met minimaal twee personen te monteren.
- Verwijder altijd alle sneeuw van uw tuinkas aangezien het dak anders kan doorbuigen of instorten.

Voorbereiding van de plek waar de tuinkas wordt geplaatst.

- Het is van groot belang dat de tuinkas op een oppervlak wordt geplaatst die zo vlak en recht mogelijk is.
- Een betonnen basis of een basis op betonnen platen is de meest solide fundering voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw kas **nooit** vast totdat de kas volledig is geassembleerd, inclusief het glas.
- Zet uw kas niet onder bomen of op een andere kwetsbare plek.
- Zet de kas op een zo veel mogelijke beschutte plek om het risico van windschade te beperken, bv. naast een heg of een hek.




Aanvullende overwegingen

- Houdt er rekening mee dat het in elkaar zetten van de kas tijd kost. Het is mogelijk dat de montage meer dan 2 dagen in beslag neemt. We raden aan de kas niet met gedeeltelijke beglazing achter te laten. Als u uw kas half gemonteerd en/of niet vastgezet achter moet laten dan raden wij aan om de kas te verzwaren met betonnen platen of zakken zand om te voorkomen dat de wind er vat op krijgt.
- Het is handig om een groot, schoon en leeg oppervlak te prepareren om op te werken. Een garagevloer of grasveldje zijn bijvoorbeeld heel geschikt.
- Als iemand anders voor u de tuinkas in elkaar zet, raden wij aan om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. De meeste onderdelen zijn genummerd en kunnen worden herkend aan een stempel of label. Ook kunnen de onderdelen worden geïdentificeerd aan de lengtes zoals gespecificeerd in de paklijst.
- Het verankeren van de tuinkas moet de laatste stap zijn in de montage (inclusief het glas).
- Eenmaal geïnstalleerd vergt uw tuinkas weinig onderhoud. Om de deuren soepel te laten glijden kan af en toe WD40 of een soortgelijke vloeistof worden aangebracht op de deurwielen.




SYMBOOL	BESCHRIJVING
	KIJK / VOORBEELD
	DENK / KIES?
	DEZE SECTIE RELATEERT AAN EEN ANDERE (bv. 1 to 5)
	CORRECT
	<u>N</u> ET VASTZETTEN!
	KNIPPEN / AFSNIJDEN
	VASTMAKEN
	N
	KAN GESPIEGELD WORDEN


	A (mm)	B (mm)
130	1918	1298
191		1918
253		2538
315		3158
377		3778




OPTIE 1: fundering op gras







OPTIE 2: fundering op tegels



OPTIE 3: fundering op beton









OPTIE 4: geen fundering op stenen







Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	130	191	253	315	377
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----


	Boutjes		M6	79	93	101	125	135
	Moertjes		M6	79	93	101	125	135

1	1025		3716					2
	1026		3096				2	
	1027		2476			2		
	1028		1856		2			
	1029		1236	2				
	1030		3716					2
	1031		3096				2	
	1032		2476			2		
	1033		1856		2			
	1034		1236	2				
	1006		1316	2	4	4	4	4
	1015		1214	2	4	6	8	10



2 + 3	1000		1858					1
	1001		1214					4
	1002		1130					1
	1003		1130					1
	1004		1665					2


Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	130	191	253	315	377
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

2 + 3	1005		1665					2
	1006		1316					4
	1007		615					2
	1008		611					1
	1011		1858					1
	1012		1841					1
	1013		1130					1
	1014		1130					1
	1040		153					4

5	85		622	1				
	93		636		1	1	2	2
	1016		1130	2	4	6	8	10
	1035		3716					1
	1036		3096				1	
	1037		2476			1		
	1038		1856		1			
	1039		1236	1				
	1046		375	-	-	-	4	5


Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	130	191	253	315	377
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

6	1021		622	1	1	1	2	2
	1022		543	2	2	2	4	4
	1023		607	1	1	1	2	2
	330			1	1	1	2	2
	711			2	2	2	4	4
	587		M4	6	6	6	12	12
9	578		M4	6	6	6	12	12
	CLP3 + 1044		12	2	2	2	4	4



7	1017		619				1	
	1018		619				2	
	1019		619				1	
	1020		1605				2	
	1042 wheel						2	
	1043		11				2	
	583		19				8	
	1041		100				2	
	571 fluff		3500				1	

Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	130	191	253	315	377
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

8	Glas-clips			108	132	156	178	202
	Glas haakjes			36	44	52	58	66
	Glas-band		5000	9 roll	12 roll	12 roll	15 roll	18 roll

10	1009		1260				1	
	1010		390				1	
	300		34				1	







Ond. Nr.	mm	Aantal
1006	1316	2
1015	1214	2
1029	1236	2
1034	1236	2
M6		10
M6		10




v.b



Ond. Nr.	mm	Aantal
1006	1316	4
1015	1214	4
1033	1856	2
1028	1856	2
M6		20
M6		20




Ond. Nr.	mm	Aantal
1006	1316	4
1015	1214	6
1032	2476	2
1027	2476	2
M6		24
M6		24





Ond. Nr.	mm	Aantal
1006	1316	4
1015	1214	8
1031	3096	2
1026	3096	2
M6		28
M6		28

1




Ond. Nr.	mm	Aantal
1006	1316	4
1015	1214	10
1030	3716	2
1025	3716	2
M6		32
M6		32





Ond. Nr.	mm	Aantal
1000	1858	1
1001	1214	2
1002	1130	1
1003	1130	1
1004	1665	1
1005	1665	1
1006	1316	2
1007	615	2
1008	611	1



M6










e.g. 6x8



Alle plaatjes van binnenuit gezien

2






Alle plaat-
jes: van
binnenuit
bezien

2



Ond. Nr.	mm	Aantal
1001	1214	2
1004	1665	1
1005	1665	1
1006	1316	2
1011	1858	1
1012	1841	1
1013	1130	1
1014	1130	1



M6










e.g. 6x8'



Alle plaatjes van binnenuit bezien




3











Alle plaat-
jes van
binnenuit
bezien

3





130	Ond. Nr.	mm	Aantal
	85	622	1
	1016	1130	2
	1039	1236	1








191	Ond. Nr.	mm	Aantal
	93	636	1
	1016	1130	4
	1038	1856	1




253	Ond. Nr.	mm	Aantal
	93	636	1
	1016	1130	6
	1037	2476	1






5

315	Ond. Nr.	mm	Aantal
	93	636	2
	1016	1130	8
	1036	3096	1
	1046	375	4









377	Ond. Nr.	mm	Aantal
	93	636	2
	1016	1130	10
	1035	3715	1
	1046	375	5






vb

e.g. 6x8"

vb




OPTIONEEL







5


e.g. 6'x8'






Ond. Nr.	mm	Aantal
1021	622	1
1022	543	2
1023	607	1



3



X 4
X 4




OPTIONEEL





X 2
X 2


4





Siliconenkit niet meegeleverd







6





Ond. Nr.	mm	Aantal
1017	619	1
1018	619	2
1019	619	1
1020	1605	2








7




7



6x8





1 Gebruik de glasclips of optionele indeklijsten





VEILIGHEIDSGLAS

315





H x 6



De H-profielen worden bij het glas geleverd en zitten niet verpakt in de doos van het frame.

De verhoogde rand komt aan de binnenkant en wijst omhoog.

	Maat (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
S	610 X 1210	9	11	13	15	17
R	610 x 1144	3	5	7	8	10
A	610 x 610	3	3	3	4	4
V	600 X 545	1	1	1	2	2
E	610 X 439	1				
N	610 X 228	1				
H	610mm	6				






A	610 x 610	1
D	610 x 153	1
L	573 x 100	5











Tuindersglas




	Size (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
A	610 X 610	24	30	36	42	48
U	610 X 544	4	5	7	8	10
V	600 X 545	1	1	1	2	2
B	610 X 467	1				
N	610 X 228	1				



D	610 x 153	1
L	573 x 100	5







1 POLYCARBONAAT

315








v**b**
x6






	Size (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
S	610 X 1208	4	6	8	10	12
R	610 x 1142	3	5	7	8	10
A	610 x 608	3	3	3	4	4
V	600 X 545	1	1	1	2	2
N	610 X 226	1				
	610mm	32	40	48	56	64
	765mm	4				







L	573 x 100	5
----------	-----------	---











OPTIONEEL



1009		1260	1
------	--	------	---




	2
	2






1010		390	1
300		n/a	1








	4
	4










3



10



11



Let op: om de tuinkas aan de ondergrond te verankeren, moet u gaatjes boren door het funderingsprofiel en de onderliggende fundering heen. Dat boren doet u van binnenuit en onder een hoek. Een kas van 253 moet u op 10 punten verankeren. De schroeven en pluggen zijn niet meegeleverd.



11

191 Breed-ondervelen lijst

Nr.	mm	130	191	253	315	377
85	622	1				
93	636					
1000	1858	1	1	1	2	2
1001	1214	4	4	4	4	4
1002	1130	1	1	1	1	1
1003	1130	1	1	1	1	1
1004	1665	2	2	2	2	2
1005	1665	2	2	2	2	2
1006	1316	6	8	8	8	8
1007	615	2	2	2	2	2
1008	611	1	1	1	1	1
1009	1260	1	1	1	1	1
1010	390	1	1	1	1	1
1011	1858	1	1	1	1	1
1012	1841	1	1	1	1	1
1013	1130	1	1	1	1	1
1014	1130	1	1	1	1	1
1015	1214	2	4	6	8	10
1016	1130	2	4	6	8	10
1017	619	1	1	1	1	1
1018	619	2	2	2	2	2
1019	619	1	1	1	1	1
1020	1605	2	2	2	2	2
1021	622	1	1	1	2	2
1022	543	2	2	2	4	4

No	mm	130	191	253	315	377
1023	607	1	1	1	2	2
1024		1	1	1	1	1
1025	3716					2
1026	3096				2	
1027	2476			2		
1028	1856		2			
1029	1236	2				
1030	3716					2
1031	3096				2	
1032	2476			2		
1033	1856		2			
1034	1236	2				
1035	3716					1
1036	3096				1	
1037	2476			1		
1038	1856		1			
1039	1236	1				
1046	375				4	5
		1		1	2	2
		9	12	12	15	18
Verpakt door:.....						