


ECOPLUS 191

Montage Handleiding



A (mm)	B (mm)
1910	1295
	1910
	2530
	3150
	3770

Let op! De deur opent naar links en niet naar rechts zoals op het plaatje.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties: **B-fundering, onderdelen, 1-zijkanten, 2-voorkant, 3-achterkant, 4-de 4 wanden samenvoegen, 5-het dak, 6-ventilatie, 7-deur, 8-het glas (8a veiligheidsglas), 9-ventilatie bevestiging 10-deur bevestiging, 11 verankerings, achterkant-paklijst.**

Veiligheidswaarschuwingen

- Glas en aluminium kunnen mogelijk letsel veroorzaken. Draag een beschermende bril, handschoenen, hoofdbescherming en geschikte schoenen tijdens het in elkaar zetten van de tuinkas.
- Houdt er rekening mee dat glas kwetsbaar is en behandel het altijd met de uiterste zorg. Gooi het meteen weg bij eventuele breuken.
- Monteer de kas niet bij sterke wind.
- Voor veiligheidsredenen en gemak, raden wij aan deze kas met minimaal twee personen te monteren.
- Verwijder altijd alle sneeuw van uw tuinkas aangezien het dak anders kan doorbuigen of instorten.

Voorbereiding van de plek waar de tuinkas wordt geplaatst.


- Het is van groot belang dat de tuinkas op een oppervlak wordt geplaatst die zo vlak en recht mogelijk is.
- Een betonnen basis of een basis op betonnen platen is de meest solide fundering voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw kas **nooit** vast totdat de kas volledig is geassembleerd, inclusief het glas.
- Zet uw kas niet onder bomen of op een andere kwetsbare plek.
- Zet de kas op een zo veel mogelijke beschutte plek om het risico van windschade te beperken, bv. naast een heg of een hek.

Aanvullende overwegingen

- Houdt er rekening mee dat het in elkaar zetten van de kas tijd kost. Het is mogelijk dat de montage meer dan 2 dagen in beslag neemt. We raden aan de kas niet met gedeeltelijke beglazing achter te laten. Als u uw kas half gemonteerd en/of niet vastgezet achter moet laten dan raden wij aan om de kas te verzwaren met betonnen platen of zakken zand om te voorkomen dat de wind er vat op krijgt.
- Het is handig om een groot, schoon en leeg oppervlak te prepareren om op te werken. Een garagevloer of grasveldje zijn bijvoorbeeld heel geschikt.
- Als iemand anders voor u de tuinkas in elkaar zet, raden wij aan om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. De meeste onderdelen zijn genummerd en kunnen worden herkend aan een stempel of label. Ook kunnen de onderdelen worden geïdentificeerd aan de lengtes zoals gespecificeerd in de paklijst.
- Het verankeren van de tuinkas moet de laatste stap zijn in de montage (inclusief het glas).
- Eenmaal geïnstalleerd vergt uw tuinkas weinig onderhoud. Om de deuren soepel te laten glijden kan af en toe WD40 of een soortgelijke vloeistof worden aangebracht op de deurwielen.

Garantie



- Uw Ecoplus tuinkas heeft een garantie van 10 jaar op productiefouten in het frame. Onder de garantie vallen niet het glas, de bewegende delen, schade door een ongeval of windschade.




Symbol	Beschrijving
	KIJK
	DENK / KIES?
	DEZE SECTIE RELATEERT AAN EEN ANDERE (bv. 1 to 5)
	CORRECT
	<u>NIET VASTZETTEN!</u>
	DRAAI OP SLOT
	VASTMAKEN
	MAG NIET NAT WORDEN!




A (mm)	B (mm)
1910	1295
	1910
	2530
	3150
	3770




OPTIE 1: fundering op gras







OPTIE 2: fundering op platen




OPTIE 3: fundering op beton







OPTIE 4: geen fundering op stenen





Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	6 4	6 6	6 8	6 10	6 12
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	------	------



1	1		3720					2
	5		3100				2	
	17		2480			2		
	25		1860		2			
	55		1240	2				
	3		3720					2
	8		3100				2	
	14		2480			2		
	27		1860		2			
	58		1240	2				
	21		1585	2	4			
	47		1504	2	4	6	8	10






2 + 3	37		1856	1				
	20		1945	2				
	22		1945	2				
	67		1579	4				
	33		1103	2				
	34		1103	2				
	76		1504	2				
	77		1504	2				
	84		614	2				
	96		614	2				
	40		1836	1				
	23		1856	1				

Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	6 4	6 6	6 8	6 10	6 12
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	------	------



2	39		1836	1				
+				2				
3				4				


4+ 10	54		1275	1				
------------------------	----	---	------	---	--	--	--	--


5	2		3720					1
	6		3100				1	
	12		2480			1		
	26		1860		1			
	57		1240	1				
	35		1117	2	4	6	8	10
	61		1215	2	4			
	85 / 93		628 / 636	1				
					1	2	3	4



6	121		612	1	1	2	3	4
	123		612	1	1	2	3	4
	124		610	2	2	4	6	8
				1	1	2	3	4
				2	2	4	6	8
		 M4		6	6	12	18	24
		 M6		2	2	4	6	8






Pag. Ref	Part Nr.	Sectie	Maat (mm)	6 4	6 6	6 8	6 10	6 12
----------	----------	--------	-----------	-----	-----	-----	------	------



7	41		1763	2
	95		614	1
	130		619	4
	137		883	2
				2
				2
				2
			4000	1

8		132	160	188	212	236
		66	82	98	112	126
		3 roll	4 roll	5 roll	5 roll	6 roll


10		1						
	128 	334	1					

	M6	102	116	124	142	166
	M6	102	116	124	142	166
	M6 CROP	1				






Part Nr	mm	Aantal
58	1245	2
47	1504	2
55	1245	2
21	1585	2
M6		6
M6		6




Part No	mm	Nr
27	1860	2
47	1504	4
25	1860	2
21	1585	4
M6		12
M6		12

Voorbeeld 1




Part Nr	mm	Nr
14	2480	2
47	1504	6
17	2480	2
21	1585	4
M6		16
M6		16

Voorbeeld 3






Part No	mm	Nr
8	3100	2
47	1504	8
5	3100	2
21	1585	4
M6		20
M6		20

Voorbeeld 2
+T




Part Nr	mm	Nr
3	3720	2
47	1504	10
1	3720	2
21	1585	4
M6		26
M6		24

1




Part Nr	mm	Nr
20	1945	1
22	1945	1
33	1103	1
34	1103	1
37	1856	1
67	1579	2

Part Nr	mm	Nr
76	1504	1
77	1504	1
84	614	2
96	614	2




32


M6






32








2



1




2







2

Part Nr	mm	Nr
20	1945	1
22	1945	1
23	1856	1
33	1103	1
34	1103	1



Part Nr	mm	Nr
39	1836	1
40	1836	1
67	1579	2
76	1504	1
77	1504	1









M6





3











3



Deze balk zit momenteel vast aan het deur-spoor (54). Negeer dit voor nu. Part 54 wordt in Sectie 10 gemonteerd.









191	Part Nr	mm	Nr
	26	1860	1
	35	1117	4
	61	1215	4
	93	636	1
















253	Part Nr	mm	Nr
	12	2480	1
	35	1117	6
	61	1215	4
	93	636	2






315	Part Nr	mm	Nr
	6	3100	1
	35	1117	8
	61	1215	4
	93	636	3

377	Part Nr	mm	Nr
	2	3720	1
	35	1117	10
	61	1215	4
	93	636	4
	600	608	1
	601	460	2








Part Nr	mm	Nr
121	612	1
123	612	1
124	610	2




6




6

Part Nr	mm	Nr
41	1763	2
95	614	1
130	619	4
137	883	2










7



M6 x 10		16
---------	--	----



M6		16
----	--	----






Let op dat u misschien de richting van de diagonale balk beugels in de deur moet aanpassen om uw deurpost makkelijker te laten passen. De diagonalen kunnen in beide richtingen erop worden gezet.

7











8





VEILIGHEIDSGLAS

377










?

	Maat (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
S	610 X 1500	9	11	13	15	17
R	610 x 1133	3	5	6	7	8
A	610 x 610	3	3	4	5	6
D	610 x 533	1	1	2	3	4
I	610 x 363	1				
H	610mm	5				






M	610 x 904	1
D	610 x 153	1
L	573 x 100	5







OPTIONEEL





Bevestig het bovenste deur spoor '54' met de twee overgebleven bouten uit Sectie 2 met moeren (zet 54 verticaal en duw hem door de centrale Sectie tussen de twee glazen balken. Draai 54, zodat de gaten in de montage-balk naar boven zijn gericht). Schuif de deuren in het bovenste spoor (54) en het onderste spoor (37), pas de hoogte van 54 aan tot de deur soepel loopt en genoeg ruimte laat voor de ruit er boven.





54		1275	1
----	--	------	---





Verwijder de 2 moeren van de achterkant van de deur en maak de handgrepen vast (zie afbeelding). Herbevestig de moeren!





128		334	1
-----	--	-----	---







Nr 10 x 2"



Let op dat u door het funderingsprofiel en in de fundering moet schroeven onder een hoek van buiten de tuinkas.



11



Voorbeeld van het gebruik van siliconenkit.

Om de tuinkas waterdicht te maken is het een optie om binnen en buiten een transparante siliconenkit te gebruiken om gaatjes te vullen. Doe dit ook voor de bovenzijde van de ramen.




Voorbeeld van het gebruik van siliconenkit.



197 PAKIST

No	mm	191	253	315	366
1	3720				2
2	3720				1
3	3720				2
5	3100			2	APART VER-PAKT
6	3100			1	
8	3100			2	
12	2480		1		
14	2480		2		
17	2480		2		
20	1945	2	2	2	2
21	1585	4	4	4	4
22	1945	2	2	2	2
23	1856	1	1	1	1
25	1860	2			
26	1860	1			
27	1860	2			
33	1103	2	2	2	2
34	1103	2	2	2	2
35	1117	4	6	8	10
37	1856	1	1	1	1
39	1836	1	1	1	1
40	1836	1	1	1	1
41	1763	2	2	2	2
47	1504	4	6	8	10
54	1275	1	1	1	1

Nr	mm	191	253	315	377
55	1240				
57	1240				
58	1240				
61	1215	4	4	4	4
67	1579	4	4	4	4
76	1504	2	2	2	2
77	1504	2	2	2	2
84	614	2	2	2	2
85	628				
93	636	1	2	3	4
95	614	1	1	1	1
96	614	2	2	2	2
121	612	1	2	3	4
123	612	1	2	3	4
124	610	2	4	6	8
128	334	1	1	1	1
130	619	4	4	4	4
137	883	2	2	2	2
600	608				1
601	460				2
					
		1	2	3	4
		4	5	5	6
		4m	4m	4m	4m
		1	1	1	1