


ECOPLUS 315

Montage Handleiding



A (mm)	B (mm)
3150	1910
	2530
	3150
	3770

Deze handleiding is onderverdeeld in secties: **B-fundering, onderdelen, 1-zijkanten, 2-voorkant, 3-achterkant, 4-de 4 wanden samenvoegen, 5-het dak, 6-ventilatie, 7-deur, 8-het glas (8a veiligheidsglas), 9-ventilatie bevestiging 10-deur bevestiging, 11 verankering, achterkant-paklijst.**

Veiligheidswaarschuwingen

- Glas en aluminium kunnen mogelijk letsel veroorzaken. Draag een beschermende bril, handschoenen, hoofdbescherming en geschikte schoenen tijdens het in elkaar zetten van de tuinkas.
- Houdt er rekening mee dat glas kwetsbaar is en behandel het altijd met de uiterste zorg. Gooi het meteen weg bij eventuele breuken.
- Monteer de kas niet bij sterke wind.
- Voor veiligheidsredenen en gemak, raden wij aan deze kas met minimaal twee personen te monteren.
- Verwijder altijd alle sneeuw van uw tuinkas aangezien het dak anders kan doorbuigen of instorten.

Voorbereiding van de plek waar de tuinkas wordt geplaatst.


- Het is van groot belang dat de tuinkas op een oppervlak wordt geplaatst die zo vlak en recht mogelijk is.
- Een betonnen basis of een basis op betonnen platen is de meest solide fundering voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw kas **nooit** vast totdat de kas volledig is geassembleerd, inclusief het glas.
- Zet uw kas niet onder bomen of op een andere kwetsbare plek.
- Zet de kas op een zo veel mogelijke beschutte plek om het risico van windschade te beperken, bv. naast een heg of een hek.

Aanvullende overwegingen

- Houdt er rekening mee dat het in elkaar zetten van de kas tijd kost. Het is mogelijk dat de montage meer dan 2 dagen in beslag neemt. We raden aan de kas niet met gedeeltelijke beglazing achter te laten. Als u uw kas half gemonteerd en/of niet vastgezet achter moet laten dan raden wij aan om de kas te verzwaren met betonnen platen of zakken zand om te voorkomen dat de wind er vat op krijgt.
- Het is handig om een groot, schoon en leeg oppervlak te prepareren om op te werken. Een garagevloer of grasveldje zijn bijvoorbeeld heel geschikt.
- Als iemand anders voor u de tuinkas in elkaar zet, raden wij aan om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. De meeste onderdelen zijn genummerd en kunnen worden herkend aan een stempel of label. Ook kunnen de onderdelen worden geïdentificeerd aan de lengtes zoals gespecificeerd in de paklijst.
- Het verankeren van de tuinkas moet de laatste stap zijn in de montage (inclusief het glas).
- Eenmaal geïnstalleerd vergt uw tuinkas weinig onderhoud. Om de deuren soepel te laten glijden kan af en toe WD40 of een soortgelijke vloeistof worden aangebracht op de deurwielen.


Garantie

- Uw Ecoplus tuinkas heeft een garantie van 10 jaar op productiefouten in het frame. Onder de garantie vallen niet het glas, de bewegende delen, schade door een ongeval of windschade.





Symbool	Beschrijving
	KIJK
	DENK / KIES?
	DEZE SECTIE RELATEERT AAN EEN ANDERE (bv. 1 to 5)
	CORRECT
	<u>NIET</u> VASTZETTEN!
	DRAAI OP SLOT
	VASTMAKEN
	MAG NIET NAT WORDEN!



ECOplus	A (mm)	B (mm)
		1910
		2530
	3150	3150
		3770




OPTIE 1: foundering op gras




OPTIE 2: foundering op tegels



OPTIE 3: foundering op beton










OPTIE 4: geen foundering maar op stenen



B

Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	10 6	10 8	10 10	10 12
----------	----------	---------	-----------	------	------	-------	-------

1	1		3720				2
	5		3100			2	
	17		2480		2		
	25		1860	2			
	3		3720				2
	8		3100			2	
	14		2480		2		
	27		1860	2			
	49		1314	4			
	32		1210	4	6	8	10

2 + 3	184		3096	1			
	36		1857	2			
	38			2			
	70		1538	2			
	71			2			
	186		2269	1			
	191		480	1			
	189		1855	2			
	190			2			
	30		1210	2			
	31			2			

10
LE

Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	10 6	10 8	10 10	10 12
----------	----------	---------	-----------	------	------	-------	-------


2 + 3	136		924	2			
	185		3076	1			
	197		2190	2			
	51		1480	4			
	183		3096	1			
				2			
				4			

4+ 10	10		2488	1			
	300		n/a	12	14	16	18

5	2		3720				1
	6		3100			1	
	12		2480		1		
	26		1860	1			
	188		1866	4	6	8	10
	187		1920	4			
	93		636	1	2	3	4
	601		608	4	6	8	10
	602		900	2	3	4	5

Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	10 6	10 8	10 10	10 12
-------------	-------------	---------	--------------	---------	---------	----------	----------

**10
LE**

6	121		612	1	2	3	4
	123		612	1	2	3	4
	124		610	2	4	6	8
				1	2	3	4
				2	4	6	8
	 M4			6	12	18	24
	 M6			2	4	6	8



7	130		619	8
	41 a		1763	1
	41		1763	3
	95		614	2
	137		883	4
				4
				4
				4
			4000	1



Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	10 6	10 8	10 10	10 12
-------------	-------------	---------	--------------	---------	---------	----------	----------

10	167 + 300		380	2 2
				2

8		234	266	298	330
		108	126	144	162
		6 roll	7 roll	8 roll	9 roll


 M6	161	173	185	197
 M6	171	185	199	213
 M6 CROP	8			






e.g. **1** →

Part No	mm	Quantity
27	1860	2
32	1210	4
25	1860	2
49	1314	4
M6		16
M6		16




e.g. **2** →

Part No	mm	Quantity
14	2480	2
32	1210	6
17	2480	2
49	1314	4
M6		22
M6		22



e.g. **3** →




Part No	mm	Quantity
8	3100	2
32	1210	8
5	3100	2
49	1314	4
M6		28
M6		28



e.g. **3** →

Part No	mm	Quantity
3	3720	2
32	1210	10
1	3720	2
49	1314	4
M6		34
M6		34

1






Part No	mm	Quantity
10	2488	1
30	1210	1
31	1210	1
36	1857	1
38	1857	1
51	1480	2
70	1538	1



Part No	mm	Quantity
71	1538	1
136	924	2
184	3096	1
189	1855	1
190	1855	1
191	480	1









M6



2











2








Part No	mm	Quantity
30	1210	1
31	1210	1
36	1857	1
38	1857	1
51	1480	2
70	1538	1
71	1538	1
183	3096	1
185	3076	1

Part No	mm	Quantity
186	2269	1
189	1855	1
190	1855	1
197	2190	2





M6









3



Deze balk zit momenteel vast aan de deurgeleider. Op pagina 10 monteert u deze pas. U hoeft hier nu dus niets aan te doen.






4



5


6'	Part No	mm	Quantity
	26	1860	1
	93	636	1
	187	1920	4
	188	1866	4
	600	608	4
	602	900	2


8'	Part No	mm	Quantity
	12	2480	1
	93	636	2
	187	1920	4
	188	1866	6
	600	608	6
	602	900	3









5

10'	Part No	mm	Quantity
	6	3100	1
	93	636	3
	187	1920	4
	188	1866	8
	600	608	8
	602	900	4


12'	Part No	mm	Quantity
	2	3720	1
	93	636	4
	187	1920	4
	188	1866	10
	600	608	10
	602	900	5







e.g.



5





Part No	mm	Quantity
121	612	1
123	612	1
124	610	2



6




Part No	mm	Quantity
41	1763	3
41a	1763	1
95	614	2
130	619	8
137	883	4



X 4



X 4



X 4



7.6 m






4 m
FLUFF



X 2



7






Beglazingtips for sectie 7 & 8:

- Het foam (schuimverzegeling, zie links) wordt alleen verticaal aangebracht en nooit horizontaal.
- Verwijder het witte papier van de foam voordat het nat wordt, anders krijgt u het witte papier er niet of alleen in Kleine stukjes af. Zorg dus dat het foam droog is opgeslagen.
- Om de 305mm plaatst u een glasclip. Op een glasplaat van 610 x 610 komen dus 2 glasclips per zijde.


7



10x10







8





veiligheidsglas





10x10



	Size (mm)	191	253	315	377
S	610 X 1210	8	10	12	14
R	610 X 1280	6	8	10	12
A	610 X 610	12	14	16	18
G	457 X 1197	8			
H	610 X 363	2			
	H 10mm	12			







A	610 x 610	1
D	610 x 153	1
L	573 x 100	5






standaard tuindersglas





10x10





	Size (mm)	191	253	315	377
A	610 X 610	28	34	40	46
B	610 X 457	28	32	36	40
C	610 X 386?	6	8	10	12
H	610 X 363	2			
P	457 X 87	4			







D	610 x 153	1
L	573 x 100	5













polycarbonaat beglazing







	Size (mm)	6'	8'	10'	12'
S	610 X 1210	6	8	10	12
R	610 X 1880	5	6	7	8
A	610 X 610	5	6	7	8
U	610 X 1280	1	2	3	4
H	610 X 363	2			








OPTIONAL







10		2530	1
167		380	2
300		n/a	2
SY DOOR STOP		n/a	2



Er zijn twee steunen mee-geleverd om de deurrail te on-dersteunen indien de deuren geopend zijn.







Boor een 7mm gat zonder het glas te raken !!









184

10



No 10 x 2"



Ecopius pakijst 315

LONG
CANTILEVER

No	mm	6'	8'	10'	12'
1	3720				2
2	3720				1
3	3720				2
5	3100				
6	3100				
8	3100				
10	2488	1	1	1	1
12	2480		1		
14	2480		2		
17	2480		2		
25	1860	2			
26	1860	1			
27	1860	2			
30	1210	2	2	2	2
31	1210	2	2	2	2
32	1210	4	6	8	10
36	1857	2	2	2	2
38	1857	2	2	2	2
41	1763	3	3	3	3
41a	1763	1	1	1	1
49	1314	4	4	4	4
51	1480	4	4	4	4
70	1538	2	2	2	2
71	1538	2	2	2	2
93	636	1	2	3	4
95	614	2	2	2	2

No	mm	6'	8'	10'	12'
121	612	1	2	3	4
123	612	1	2	3	4
124	610	2	4	6	8
130	619	8	8	8	8
136	924	2	2	2	2
137	883	4	4	4	4
167	380	2	2	2	2
183	3096	1	1	1	1
184	3096	1	1	1	1
185	3076	1	1	1	1
186	2269	1	1	1	1
187	1920	4	4	4	4
188	1866	4	6	8	10
189	1855	2	2	2	2
190	1855	2	2	2	2
191	480	1	1	1	1
197	2190	2	2	2	2
600	610	4	6	8	10
602	900	2	3	4	5
		1	2	3	4
		6	7	8	9
		4m	4m	4m	4m
	SMA DOOR	2	2	2	2
1 smalls pack for correct size of building					
BOX PACKED BY					

PACKED
SEPERATELY

PACKED
SEPERATELY