






1285mm diep ECO muurkasten



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4'3" x 4'4"	1285	1295	2122 Inc base	1772 Inc base
4'3" x 6'4"		1910		
4'3" x 8'5"		2530		
4'3" x 10'5"		3150		
4'3" x 12'6"		3770		

Veiligheidswaarschuwingen

- Glas en aluminium kunnen mogelijk letsel veroorzaken. Draag een beschermende bril, handschoenen, hoofdbescherming en geschikte schoenen tijdens het in elkaar zetten van de tuinkas.
- Houdt er rekening mee dat glas kwetsbaar is en behandel het altijd met de uiterste zorg. Gooi het meteen weg bij eventuele breuken.
- Monteer de kas niet bij sterke wind.
- Voor veiligheidsredenen en gemak, raden wij aan deze kas met minimaal twee personen te monteren.
- Verwijder altijd alle sneeuw van uw tuinkas aangezien het dak anders kan doorbuigen of instorten.

Voorbereiding van de plek waar de tuinkas wordt geplaatst.


- Het is van groot belang dat de tuinkas op een oppervlak wordt geplaatst die zo vlak en recht mogelijk is.
- Een betonnen basis of een basis op betonnen platen is de meest solide fundering voor uw tuinkas.
- **BELANGRIJK:** Zet uw funderingsprofiel **nooit** vast totdat de kas volledig is geassembleerd, inclusief het glas.
- Zet uw kas niet onder bomen of op een andere kwetsbare plek.
- Zet de kas op een zo veel mogelijk beschutte plek om het risico van windschade te beperken, bv. naast een heg of een hek.

Aanvullende overwegingen

- Houdt er rekening mee dat het in elkaar zetten van de kas tijd kost. Het is mogelijk dat de montage meer dan 2 dagen in beslag neemt. We raden aan de kas niet met gedeeltelijke beglazing achter te laten. Als u uw kas half gemonteerd en/of niet vastgezet achter moet laten dan raden wij aan om de kas te verzwaren met betonnen platen of zakken zand om te voorkomen dat de wind er vat op krijgt.
- Het is handig om een groot, schoon en leeg oppervlak te prepareren om op te werken. Een garagevloer of grasveldje zijn bijvoorbeeld heel geschikt.
- Als iemand anders voor u de tuinkas in elkaar zet, raden wij aan om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. De meeste onderdelen zijn genummerd en kunnen worden herkend aan een stempel of label. Ook kunnen de onderdelen worden geïdentificeerd aan de lengtes zoals gespecificeerd in de paklijst.
- Het verankeren van de tuinkas moet de laatste stap zijn in de montage (inclusief het glas).
- Eenmaal geïnstalleerd vergt uw tuinkas weinig onderhoud. Om de deuren soepel te laten glijden kan af en toe WD40 of een soortgelijke vloeistof worden aangebracht op de deurwielen.




Garantie

- Uw Eco tuinkas heeft een garantie van 10 jaar op productiefouten in het frame. Onder de garantie vallen niet het glas, de bewegende delen, schade door een ongeval of windschade.




KEY SYMBOL	KEY DESCRIPTION
	Kijken
	Nsdenken / kiezen
	Deze sectie komt met een ander samen (b.v. 1 to 5)
	CORRECT
	Niet verankeren
	Draaien
	Vast maken
	Droog houden!


	A (mm)	B (mm)
4'3" x 4'4"	1285	1295
4'3" x 6'4"		1910
4'3" x 8'5"		2530
4'3" x 10'5"		3150
4'3" x 12'6"		3770




OPTIE 1: fundering op gras







OPTIE 2: fundering op tegels



OPTIE 3: fundering op beton






OPTIE 4: geen funderingsprofiel



B


Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	4 4	4 6	4 8	4 10	4 12
----------	----------	---------	-----------	-----	-----	-----	------	------


1	1		3720					1
	5		3100				1	
	17		2480			1		
	25		1860		1			
	55		1240	1				
	250		3720					1
	251		3100				1	
	252		2480			1		
	253		1860		1			
	254		1240	1				
	270		1745	1	2			
	269		1670	1	2	3	4	5



2 + 3	96		614	4				
	265		1670	1				
	266		1670	1				
	267		1279	1				
	268		1279	1				
	271		N/A	2				
	272		1813	1				
	273		1813	1				
	274		1957	1				

4
LT

Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	4 4	4 6	4 8	4 10	4 12
----------	----------	---------	-----------	-----	-----	-----	------	------

2 + 3	275		1957	1				
	277		636	2				
	278		1252	2				

5	229		3720					1
	228		3100				1	
	227		2480			1		
	226		1860		1			
	225		1240	1				
	276		1279	1	2	3	4	5
	85		628	1				
	93		636		1	1	2	2
			7000	2 ROLLS THICK FOAM			3 ROLLS THICK FOAM	

6	121		612	1	1	1	2	2
	123		612	1	1	1	2	2
	124		610	2	2	2	4	4
				1	1	1	2	2
				2	2	2	4	4
			M4	6	6	6	12	12

Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	4 4	4 6	4 8	4 10	4 12
----------	----------	---------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------

4
LT

Page Ref	Part No.	Section	Size (mm)	4 4	4 6	4 8	4 10	4 12
----------	----------	---------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------


GREY MARKED PACKED TOGETHER



7	1017		619	1				
	1018		619	1				
	1067		619	1				
	1019		619	1				
	1047		1770	2				
	1042 wheel			2				
	1043		11	2				
	583		19	8				
	1041		100	2				
	571 fluff		3600	1				
	384			1				

8		86	102	118	136	144
		32	40	48	54	62
		29.2m	35.4m	41.6m	47.7m	53.9m
		2 X 15m rolls	3 X 15m rolls	3 X 15m rolls	4 X 15m rolls	4 X 15m rolls

2+10	1009		1260	1				
	1048		643	1				
	79		136	1				
	300		n/a	Not required				


	M6	62	70	76	84	90
	M6	63	70	76	84	90
	M6 CROP	1				






Part No	mm	Quantity
55	1240	1
254	1240	1
269	1670	1
270	1745	1
M6		4
M6		3

e.g. ①




Part No	mm	Quantity
25	1860	1
253	1860	1
269	1670	2
270	1745	2
M6		8
M6		6

e.g. ②




e.g.




Part No	mm	Quantity
17	2480	1
252	2480	1
269	1670	3
270	1745	2
M6		11
M6		8

e.g. ③







Part No	mm	Quantity
5	3100	1
251	3100	1
269	1670	4
270	1745	2
M6		14
M6		10






Part No	mm	Quantity
1	3720	1
250	3720	1
269	1670	5
270	1745	2
M6		17
M6		12




1









Part No	mm	Quantity
96	614	2
265	1670	1
267	1279	1
272	1813	1
274	1957	1
278	1252	1
1048	643	1



Part No	mm	Quantity
96	614	2
266	1670	1
268	1279	1
273	1813	1
275	1957	1
278	1252	1
1048	643	1






2





2



Part No	mm	Quantity
96	614	2
266	1670	1
268	1279	1
273	1813	1
275	1957	1
277	636	2
278	1252	1








Part No	mm	Quantity
96	614	2
265	1670	1
267	1279	1
272	1813	1
274	1957	1
277	636	2
278	1252	1









3










3





4






Part No	mm	Quantity				
		4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
225	1240	1				
226	1860		1			
227	2480			1		
228	3100				1	
229	3720					1




Part No		Mm	Quantity				
			4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
572		7000	2 rollsen Dik schuimband			3 rolllen Dik schuim	






Houdt er rekening mee dat de funderingsprofielen niet geheel tegen de muur geplaatst worden. Er is een kleine uitsparing voor oneffenheden in de muur en eventuele elektrische bedrading










3


Part No	mm	Quantity				
		4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
		18	20	22	24	26



=




No 10 x 2"




5a


4





Part No	mm	Quantity				
		4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
276	1279	1	2	3	4	5
	M6	1	2	3	4	5
	M6	1	2	3	4	5



5



Part No	mm	Quantity				
		4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
	M6	3	6	8	12	14
	M6	1	2	3	4	5











5b

6

Part No	mm	Quantity				
		4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
85	628	1				
93	636		1	1	2	2
	M6	2	2	2	4	4
	M6 crop	1				
		2?	2?	2?	4?	4?
	M4	4?	4?	4?	8?	8?
	M4	4?	4?	4?	8?	8?




4x6



5b


7

 = DRILL 5mm WEEP HOLES EVERY 2'









8

Part No	mm	Quantity				
		4x4	4x6	4x8	4x10	4x12
601	460	1	2	3	4	5
	M6	2	4	6	8	10








9







5c



Part No	mm	Quantity
121	612	1
123	612	1
124	610	2





6








Part No	mm	Quantity
1017	619	1
1018	619	1
1019	619	1
1047	1770	2
1067	619	1



7



8









veiligheidsglas



e.g.



e.g.



	Size (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
A	610 X 610	3	3	3	4	4
B	610 X 457	5	6	7	8	9
C	610 X 1210	5	6	7	8	9
J	610 X 1298	1	2	3	3	4
K	610 X 700	1	1	1	2	2
D	610 X 393	1				
H	610mm	8	9	10	11	12

OPTIONAL LOUVRE MAXIMUMS ON SIDE ONLY						
	Size (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
M	610 x 759	N/A	1	1	2	2
L	573 x 100	N/A	5	5	10	10









hortiglas



e.g.






e.g.



	Size (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
A	610 X 610	14	17	20	23	27
B	610 X 457	7	9	11	13	15
C	610 X 250	2	3	4	5	6
D	610 X 393	1				

OPTIONAL LOUVRE MAXIMUMS ON SIDE ONLY						
	Size (mm)	4'	6'	8'	10'	12'
M	610 x 153	N/A	1	1	2	2
L	573 x 100	N/A	5	5	10	10








POLYCARBONAAT



OPTIONAL CAPPING?







166





361

	Size mm	4'	6'	8'	10'	12'
A	610 X 610	3	3	3	4	4
C	610 X 1668	2	3	4	5	6
D	610 X 393	1				
E	610 X 1820 X 1678	2				
F	610 X 183 X 42	1				
G	610 X 1961 X 1819	1				
J	610 X 1298	1	2	3	3	4
K	610 X 700	1	1	1	2	2
PAS4	610					
PAS4	765	4				







OPTIONEEL






1




2

1009		1260	1
------	--	------	---






3

79		136	1
----	--	-----	---




10





4






5




10




No 10 x 2"




11




POSSIBLE DOOR GABLE PART AMENDMENTS (NO GABLE DOORS?, GABLE DOOR BOTH ENDS?)	
Part No	
+/-? 54 LH	
+/-? 54 RH	
+/-? 277	
+/-? 79	
+/-? 41	
+/-? 95	
+/-? 130	
+/-? 137	
+/-? Door fittings	




Part No	mm	Quantity
259	1240	1
254	1240	1
269	1670	1
270	1745	1
M6		5
M6		3




Part No	mm	Quantity
258	1860	1
253	1860	1
269	1670	2
270	1745	2
M6		10
M6		6



Part No	mm	Quantity
257	2480	1
252	2480	1
269	1670	2
270	1745	2
M6		10
M6		6










Part No	mm	Quantity
256	3100	1
251	3100	1
269	1670	3
270	1745	2
M6		13
M6		8



Part No	mm	Quantity
255	3720	1
250	3720	1
269	1670	4
270	1745	2
M6		16
M6		10


SIDE
DOOR
OPTION




Part No	mm	Quantity	M6		19	M6		19	
95	614	1	X 2						
130	619	4							
137	883	2							
263	1593	2							
282	1236	1							

Part No	mm	Quantity	M6		19	M6		19	
95	619	1	X 2						
130	619	4							
137	883	2							
263	1593	2							
283	1250	1							

Part No	mm	Quantity	M6		36	M6		36	
95	619	2	X 4						
130	619	8							
137	883	4							
263	1593	3							
264	1593	1							
284	2474	1							





No	mm	4'	6'	8'	10'	12'
1	3720	PACKED SEPARATELY				1
5	3100	PACKED SEPARATELY		1		
17	2480		1			
25	1860		1			
55	1240	1				
79	136	1	1	1	1	1
85	628	1				
93	636		1	1	2	2
96	614	4	4	4	4	4
121	612	1	1	1	2	2
123	612	1	1	1	2	2
124	610	2	2	2	4	4
225	1240	1				
226	1860		1			
227	2480			1		
228	3100	PACKED SEPARATELY		1		
229	3720	PACKED SEPARATELY				1
250	3720	PACKED SEPARATELY				1
251	3100	PACKED SEPARATELY		1		
252	2480			1		
253	1860		1			
254	1240	1				
265	1670	1	1	1	1	1
266	1670	1	1	1	1	1
267	1279	1	1	1	1	1

No	mm	4'	6'	8'	10'	12'
268	1279	1	1	1	1	1
269	1670	1	2	3	4	5
270	1745	1	2	2	2	2
272	1813	1	1	1	1	1
273	1813	1	1	1	1	1
274	1957	1	1	1	1	1
275	1957	1	1	1	1	1
276	1279	1	2	3	4	5
277	636	2	2	2	2	2
278	1252	2	2	2	2	2
601	460	1	2	3	4	5
1009	1260	1	A102	1	A102	1
1017	619	1	A102	1	A102	1
1018	619	1	A102	1	A102	1
1019	619	1	A102	1	A102	1
1047	1770	2	A102	2	A102	2
1048	643	1	A102	1	A102	1
1067	619	1	A102	1	A102	1
		1	1	1	2	2
		2 rolls	3 rolls	3 rolls	4 rolls	4 rolls
		2 rolls	2 rolls	2 rolls	3 rolls	3 rolls
		4m	A102	A102	A102	A102

1 smalls pack for correct size of building

BOX PACKED BY

1285mm packing st